

兔抗 GTF2E2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 GTF2E2 多克隆抗体

英文名称： Anti-GTF2E2 rabbit polyclonal antibody

别名： general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34kDa

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： GTF2E2

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

| | |
|--------------------------|---|
| Background: | Recruits TFIIH to the initiation complex and stimulates the RNA polymerase II C-terminal domain kinase and DNA-dependent ATPase activities of TFIIH. Both TFIIH and TFIIIE are required for promoter clearance by RNA polymerase. |
| Applications: | WB, IHC |
| Name of antibody: | GTF2E2 |
| Immunogen: | Synthesized peptide derived from internal of human T F2E2. |
| Full name: | general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34 kDa |
| Synonyms : | general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| | kDa |
| SwissProt: | P29084 |
| IHC positive control: | Human heart tissue |
| IHC Recommend dilution: | 50-100 |
| WB Predicted band size: | 33 kDa |
| WB Positive control: | Jurkat cells lysate |
| WB Recommended dilution: | 500-3000 |



